

Estado agrosilvopastoril

Indicadores

Coberturas vegetales y su distribución 1995

Descripcion del indicador

Las coberturas herbáceas y su distribución hasta el año 1995 son un indicador de biodiversidad y del estado de conservación del paisaje. Se observa una dominancia neta de praderas herbáceas en la porción superior y media del Delta y juncales hacia el sector medio. Los pastizales se concentran en la porción norte del Delta Medio, en sectores de antiguas albuferas. Hacia el Bajo Delta la actividad forestal ya transformó sustancialmente el paisaje natural, del cual quedan como remanentes los pajonales de paja brava, los bosques de ceibo y emergen bosques secundarios de albardón dominados por especies exóticas.

Fuentes de datos y procesamiento

Resulta de la compilación del mapa de ambientes sobra clasificación no supervisada de escenas Landsat 5 TM de 1993-94 (225 83 y 84) publicado por Kandus et al (2006) y Landsat 5 TM, Path-Row 226-83, del 20-nov-1995.

Foto: Archivo LETyE

Referencias

Kandus, P., R. D. Quintana y R. Bó. (2006) “Patrones de paisaje y ambientes del Bajo Delta del Río Paraná. Mapa de Ambientes". 44 pp.

Kandus P., H. Karszenbaum and L.A. Frulla (1999) Land cover classification system for the Lower Delta of the Paraná River (Argentina): Its relationship with Landsat Thematic Mapper spectral classes. Journal of Coastal Research. (15) 4: 909-926. USA.

Autoria de los datos: Kandus P., Morandeira N. y Minotti P.

Diseño cartográfico: Minotti, P. y P. Kandus

Como citar: Kandus P. N. Morandeira y P. Minotti 2014 . Coberturas vegetales 1995. En: Kandus, P. y Minotti. Indicadores Georreferenciados de Sustentabilidad Ambiental (ISAg) en humedales, en el Delta del Paraná. Edición 2014. http://www.unsam.edu.ar/humedales/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
3iA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INGENIERÍA AMBIENTAL